

山东省聊城市发展和改革委员会

聊发改审批函〔2021〕62号

关于聊城市主城区过街天桥建设项目可行性研究报告的批复意见

聊城市城市管理局：

你单位呈报的《关于聊城市主城区过街天桥建设项目立项的申请》及相关材料收悉。经研究，同意对该项目予以批复，具体意见如下：

一、同意聊城市主城区过街天桥建设项目，项目代码为2105-371500-04-01-130658。

二、项目建设地点及建设内容：本项目建设内容为八座过街天桥，分别为东昌路英特小学处人行天桥、柳园路新华书店处人行天桥、二干路东昌路小学处人行天桥、兴华路东昌中学处人行天桥、陈口路第二中学处人行天桥、昌润路望湖路丁字路口处人行天桥、卫育路市人民医院两区间人行天桥、财干路职业技术学院新老校区间人行天桥。

1、东昌路英特小学处人行天桥。桥长52.8m，桥体宽度4.3m，净空高度5m，人行梯道宽度2.9m，长度17.3m。



2、柳园路新华书店处人行天桥。桥长 53.7m, 桥体宽度 3.3m, 净空高度 5m, 人行梯道宽度为 2.9m, 长度 19.25m。

3、二干路东昌路小学处人行天桥。桥长 53.8m, 桥体宽度 4.3m, 净空高度 5m, 人行梯道宽度 2.9m, 长度 17.3m。

4、兴华路东昌中学处人行天桥。桥长 39.4m, 桥体宽度 4.3m, 净空高度 5m, 人行梯道宽度 2.9m, 长度为 17.3m。

5、陈口路第二中学处人行天桥。桥长 35.8m, 桥体宽度 5.3m, 净空高度 5m, 人行梯道宽度 2.9m, 长度 17.3m。

6、昌润路望湖路丁字路口处人行天桥。桥长 56.8m, 桥体宽度 4.3m, 净空高度 5m, 人行梯道宽度 2.9m, 长度 17.3m。

7、卫育路市人民医院两区间人行天桥。桥长 47.5m, 桥体宽度 3.3m, 净空高度 6.6m, 人行梯道宽度 2.9m, 长度 19.5m。

8、财干路职业技术学院新老校区间人行天桥。桥总长 115m, 其中校内桥体宽度 4.3m, 校外桥体宽度 3.3m, 桥体底部至路面 5m, 人行梯道宽度 2.9m, 长度 17.3m。

三、总投资及资金来源: 项目总投资 5534.96 万元, 其中: 工程费用 4673.06 万元, 工程建设其他费用 753.37 万元, 基本预备费 108.53 万元。项目所需资金全部为市级财政拨款。

四、请认真按照国家、省、市投资管理规定, 严格落实项目各项建设条件, 认真执行招标投标管理制度, 请及时到市行政审批局依法办理项目招标范围、招标方式、招标组织形式核准。请据此编制初步设计概算报我委审批。

五、该文件自印发之日起有效期 2 年。在该文件有效期内未开工建设的，项目单位应在该文件有效期届满前的 30 个工作日之前向我委重新报批。切实加强项目和资金管理，严格按批复的内容建设，不得擅自变更，严禁违反规定建设本项目。实施中，如需对项目批准文件所规定的内容进行重大调整，项目单位应及时以书面形式向批准机关提出申请。

聊城市发展和改革委员会

2021 年 6 月 10 日



政府信息公开选项：依申请公开